

# System H<sup>2</sup>O

*Leader Français du nettoyage à l'eau pure*

[www.systemh2o.fr](http://www.systemh2o.fr)

CE

## Pourquoi utiliser de l'eau pure ?

Tous les process actuels de nettoyage reposent sur l'utilisation d'eau (calcaire) du réseau, additionnée de produits chimiques. Or, la plupart des produits achetés doivent être normalement dilués puis rincés, après lavage, avec de l'eau pure (d'après leurs FDS) ce qui n'est jamais le cas en conditions réelles d'utilisation. C'est pourquoi leur efficacité testée en laboratoire est très différente sur le terrain. Cela explique aussi la pellicule visible en surface (après séchage) nommée biofilm. C'est donc pour éliminer ces résidus de surfaces que vous êtes contraints d'acheter des produits toujours plus techniques (et toujours plus chers) pour nettoyer les traces laissées par les effluents de lavage. Rénovateurs inox, décapants sol, lustrants vous sont alors proposés comme « solutions miracles ».

La question que nous posons est la suivante : faut-il vraiment utiliser de la chimie industrielle pour nettoyer une vitre ? un inox ? un carrelage ? un meuble quelconque ?

Au vu des résultats observés sur sites : sols encrassés, blocs portes vitrées et boîtiers de commandes d'ascenseurs toujours sales, nous trouvons légitime de se questionner sur l'efficacité d'une utilisation systématique de chimie partout et tout le temps.

Nous ne voulons pas stigmatiser la chimie industrielle car elle est et restera indispensable dans certains cas. Notre philosophie est de vous sensibiliser à une utilisation plus raisonnée de celle-ci et vous apporter des solutions naturelles de nettoyage plus respectueuses des surfaces, de votre santé et de notre environnement en vous garantissant un résultat meilleur.

Dans cette présentation commerciale, System H<sup>2</sup>O vous présente sa gamme de matériel de nettoyage par eau pure : OUTDOOR, INDOOR et FLASH<sup>2</sup>O et vous découvrirez que « Écologie » peut rimer avec « Économie ».

**System H<sup>2</sup>O**

*Leader Français du nettoyage à l'eau pure*

# System H<sup>2</sup>O

## OUTDOOR

- Pour les surfaces lisses extérieures lavables.
- Hauteur de travail : de 0 à 20 mètres

**VOTRE EAU PURE PRODUITE EN DIRECT**  
**Jusqu'à 3 perches de lavage par osmoseur !**



- **FABRIQUÉ EN SUISSE** 🇨🇭 **Garantie 3 ans**
- Contrôleur qualité d'eau incorporé
- Silencieux
- Il se charge aisément (sans rampes) dans un véhicule par une personne seule
- Perches télescopiques disponibles en fibre de verre ou en carbone
- Possibilité de travailler à 200 mètres de distance de la machine
- **Aucune qualification requise**
- **Cadences multipliées par 3 par rapport aux méthodes traditionnelles**
- **Plus besoin d'échelles, d'échafaudages ou de nacelles, ni de sous-traitance alpinistes**
- **Process écologique**


*20 m maxi*




- Pour les surfaces lisses intérieures lavables.
- Hauteur de travail : de 0 à 9 mètres

### PULVÉRISEZ ET ESSUYEZ

1 seconde de pulvérisation d'eau pure par m<sup>2</sup> suffit !



- **FABRIQUÉ EN SUISSE**  **Garantie 1 an**
- Perche intégrant : pompe + batterie + interrupteur  
Batterie chargée : = 15 jours d'utilisation
- Réservoir de 0,5 litre qui se clipse à la ceinture  
Avec 0,5 litre d'eau pure :  
= 2-3 h d'autonomie  
= jusqu'à 300 m<sup>2</sup> de surface nettoyée
- **Nul besoin d'être laveur de vitres pour utiliser ce matériel**
- **Aucune chimie**
- **Cadence comprise entre 80 et 130 m<sup>2</sup>/h**
- **Permet de travailler à hauteur d'homme**
- **Permet de travailler dans des endroits exigus**

*9 m maxi*

Interrupteur

Pompe + Batterie

Réservoir 0,5 litre



- Produisez et stockez votre eau pure.
- Convient à tous les modèles de laveuses.

### REEMPLISSAGE RAPIDE

Remplissez vos laveuses en 7 fois moins de temps !

UN GAIN DE PRODUCTIVITÉ x7				
CAPACITÉ LAVEUSE	TEMPS DE REMPLISSAGE		GAINS ANNUELS	
	CLASSIQUE	FLASH <sup>2</sup> O	TEMPS	COÛT
40 l	3 min	22 sec	10 h	210€
65 l	5 min	39 sec	19 h	399€
100 l	7-8 min	1 min	28 h	588€
150 l	11 min	1 min 30 sec	42 h	882€
200 l	15 min	2 min	56 h	1.176€

pour un coût horaire de 21 €/h

- **FABRIQUÉ EN FRANCE** 🇫🇷 Garantie 1 an
- Contrôleur de qualité d'eau intégré
- Cuve de 300 litres
- Flexible de 2 mètres avec vanne remplissage rapide

- **Temps de remplissage divisé par 7 !**
- **Convient pour tous les types de laveuses**
- **Moins de SAV car pas d'altération chimique**
- **Pas de rinçage du bac "eau propre"**
- **Pas de produit chimique:**  
Aucun vol, aucune gestion de stock  
Aucun risque de surdosage



## System H<sup>2</sup>O OUTDOOR<sup>®</sup>



VITRES, BARDAGES, PANNEAUX SOLAIRES, VÉHICULES, BÂCHES, ENSEIGNES LUMINEUSES, ...

## System H<sup>2</sup>O INDOOR<sup>®</sup>



VITRAGES, INOX, PANNEAUX LUMINEUX, FAÏENCES, STRATIFIÉS, POLYCARBONATES, ...

## System FLASH<sup>2</sup>O<sup>®</sup>



CARRELAGES, SOLS PEINTS, MARBRES, SOLS PLASTIQUE, ...

**System H<sup>2</sup>O**

195, chemin de Fontenay - 91640 BRIIS-SOUS-FORGES - FRANCE  
tél. 01 64 90 73 68 [www.systemh2o.fr](http://www.systemh2o.fr)

